

POLCOLORIT S.A.
Piechowice
ul. Jeleniogórska 7
tel. +48 75 75 47 335



2010



kim jesteśmy

who we are

POLCOLORIT S.A. to przede wszystkim bogaty, wyróżniający się wyjątkowym designem asortymentu płyt laźniowych, kuchennych i podłogowych oraz pięknie zdobione dekoracje. Celem firmy jest zaspokajanie wszelkich potrzeb i oczekiwani Klientów względem płyt ceramicznych. Produkty spod znaku POLCOLORIT swoją jakością i wzornictwem dorównują najlepszym ceramikom włoskim. Firma jest obecna na najważniejszych polskich i światowych targach branżowych, takich jak: Budma, Cersaie w Bolonii, czy Mosbuild w Moskwie. W lutym 2008 roku Grupa Kapitałowa POLCOLORIT jako jedyna z polskich firm branży ceramicznej zaprezentowała swoje wyroby na targach Cevisama w Hiszpanii.

POLCOLORIT S.A. to najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1984 roku i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. Z roku na rok poszerza się produkowany asortyment, a park maszynowy jest sukcesywnie unowocześniany. W 1998 roku nastąpił przełom technologiczny – do użytku zostały oddane przestronne, nowoczesne hale fabryczne, z najnowszymi automatycznymi liniami produkcyjnymi do wytwarzania płyt laźniowych i podłogowych. Kolejne lata to dalszy rozwój technologiczny firmy. Dzięki inwestycjom, POLCOLORIT został wiodącym producentem na rynku ceramiki. W 2002 roku spółka została zaliczona przez dziennik „Puls Biznesu” do prestiżowego Klubu Gazel Biznesu - najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W roku 2004 firma została przekształcona w spółkę akcyjną i zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. W 2007 roku POLCOLORIT S.A. otrzymał nagrodę MINISTRA BUDOWNICTWA w konkursie Perły Ceramiki Unii Europejskiej 2006.

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. swoją działalność zainaugurowała 3 czerwca 2006 r. Jest to spółka w pełni zależna od POLCOLORIT S.A. Zakład CERAMIKI MARCONI należy do najnowocześniejszych w Europie - zarówno pod względem rozwiązań architektonicznych, jak i technologicznych. Produkuje on uniwersalne płytki gresowe o wymiarach: 45x45, 30x60, 60x60. Kolorystyka wytwarzanych płyt, oraz ich niepowtarzalne wzornictwo sprawiają, że kolekcje CERAMIKI MARCONI mają ponadczasowy charakter, a produkty z jej znakiem są objęte gwarancją jakości. Płytki CERAMIKI MARCONI są pozycjonowane jako należące do wysokiego segmentu konsumenckiego i z pewnością spełnią oczekiwania klientów zarówno z sektora budowlanego jak i odbiorców indywidualnych.

W dniu 02.01.2009 nastąpiło połączenie Ceramiki POLCOLORIT S.A. oraz CERAMIKI MARCONI Sp. z o.o. Od tego dnia obie te firmy funkcjonują jako Spółka Akcyjna POLCOLORIT.

POLCOLORIT S.A. is first and foremost rich, uniquely designed assortment of bathroom, kitchen and floor tiles, as well as beautifully designed ornaments. The company's target is to meet all needs and expectations of its clients when it comes to ceramic tiles. The enterprise equals in quality and design of its products with the best Italian ceramics. POLCOLORIT products are currently shown at the most important Polish and world-wide trade fairs, such as Cersaie in Moscow and Bologna, Budma in Kiev, or Mosbuild in Moscow.

In February 2008, the capital group, as the only one, presents its products at the Cevisama fairs in Spain.

POLCOLORIT S.A. is the oldest private company producing tiles in Poland. The enterprise was founded in 1984, and has since then been continuously developing. Year by year the manufactured assortment has been widened. The machinery has been gradually modernised. In 1998, there was a technological breakthrough, spacious production halls with the latest production lines for wall and floor tiles are given to use. In successive years, the company was constantly developing technologically. Thanks to investments, Polcolorit becomes the leading producer on the ceramic market. In 2002, the company was recognised by the daily „Puls Biznesu“ with the membership to prestigious Business Gazelle Club - the most dynamically developing companies in Poland. The company's debut on the stock exchange after being transformed into jointstock company takes place in 2004. In 2007, POLCOLORIT S.A. was awarded the MINISTER'S BUILDING award in the Pearl of Ceramics of EU 2006 contest.

MARCONI CERAMICS Ltd. inaugurated its activity on June 3rd 2006. It is a subsidiary fully dependent on Polcolorit S.A. The enterprise belongs to the most modern in Europe – as far as both architectural and technological solutions are taken into account. It produces universalgres tiles in sizes, such as: 45x45, 30x60, 60x60. The colouring and unique design of Marconi ceramic tiles give them a timeless character, while the products of its brand are marked by a quality guarantee as well as universal usage. Ceramica Marconi collections belong to the high consumer segment and will surely meet the expectations of both building sector and individual clients.

On 02.01.2009 there was a combination between Ceramica POLCOLORIT S.A. and CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. From that day both companies function as Spółka Akcyjna POLCOLORIT.



POLCOLORIT SA ist vor allem ein reiches, sich mit dem besonderen Design auszeichnendes Assortiment von den Badezimmer-, Küchen-, und Fußbodenplatten und auch schöne Dekorationen. Das Ziel von der Firma ist das Befriedigen von allen Bedürfnissen und Erwartungen von unseren Kunden hinsichtlich Keramikplatten. Das Unternehmen kommt mit der Qualität und mit der Musterung den besten italienischen Firmen gleich. Die Produkte von POLCOLORIT sind auf allen wichtigen Brangemessen in Polen und in der Welt vertreten, so wie Cersaie in Bolonien, Budma in Kiew oder Mosbuild in Moskau. Im Februar 2008 stellt die Kapitalgruppe als die einzige Firma aus Polen ihre Produkte auf der Messe Cevisama in Spanien aus.

POLCOLORIT SA ist die älteste private Firma in Polen, die die Keramikplatten produziert. Das Unternehmen entstand im Jahre 1984 und von dieser Zeit besteht es und entwickelt sich ununterbrochen. Von Jahr zu Jahr wurde das produzierte Assortiment verbreitert. Der Maschinenpark wurde nach und nach modernisiert. Im Jahre 1998 erfolgte ein technischer Umbruch: geräumige, moderne Produktionshallen mit den neusten automatischen

Produktionslinien für das Herstellen von den Wandplatten und Fliesen wurden zur Verfügung gestellt. Die folgenden Jahre sind die standige technologische Entwicklung von der Firma. Dank den Anlagen wurde Polcolorit zum führenden Produzenten auf dem Keramikmarkt. Im Jahre 2002 wurde das Unternehmen zu dem Prestigeklub „Businessgazellen“ – die sich dynamisch entwickelnden Firmen in Polen - von dem Zeitschrift „Puls Biznesu“ gezählt.

Das Jahr 2004 ist das Debüt auf der Börse der Wertpapiere, als die Firma in die Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Im Jahre 2007 bekam POLCOLORIT SA einen Preis von dem BAUMINISTER in dem Wettbewerb die Keramikperle von der Europäischen Union 2006.

MARCONI KERAMIK GMBH begann ihre Tätigkeit am 3. Juni 2006. Es ist ein ganz von Polcolorit SA abhängiges Subjekt. Das Unternehmen gehört zu den

neusten in Europa - sowohl wegen den architektonischen als auch technologischen Lösungen. Es produziert universelle Gresplatten von den folgenden Massen: 45x45, 30x60, 60x60. Die Farben von den Platten als auch die einmalige Musterung verursachen, dass die Kollektionen von Marconi Keramik ein überzeitliches Charakter haben, und die Produkte von dieser Firma sind vor allem die Qualitätsgarantie und eine universelle Einwendung. Die Kollektion von CERAMIKA MARCONI ist dies jedoch nicht garantiert, dass sie die Konsumentensegment bezeichnet und erfüllen bestimmt die Erwartungen sowohl von den Kunden des Bausektors als auch von den individuellen Verbrauchern. Ceramica Polcolorit SA und Ceramica Marconi Sp. z o.o. bilden zusammen die Kapitalgruppe Polcolorit. Im ersten Januar 2009 wurde die Ceramica Polcolorit S.A. und Ceramica Marconi Sp. z o.o. fusioniert. Seit diesem Tag funktionieren die beiden Firmen als POLCOLORIT S.A. gemeinsam.

Am 02.01.2009 fand die Vereinigung der Firmen Ceramiki POLCOLORIT S.A. und CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. statt. Seit diesem Tag arbeiten beide Firmen zusammen unter dem Namen POLCOLORIT S.A.

POLCOLORIT S.A. это прежде всего богатый, выделяющийся неповторимым дизайном ассортимент плитки для ванных, кухонь и напольной плитки и красиво украшенные декорации. Нашей миссией является предложение клиентам уникального продукта, с неповторимым, модным дизайном, выделяющимся эстетикой и хорошим качеством.

POLCOLORIT SA это старейшая частная фирма, производящая керамическую плитку для ванной, существующая с 1984 года, а с 2004 года котирующаяся на Бирже Ценных Бумаг. Со временем стала одной из самых больших и современных фирм на польском рынке керамики. В 2002 году была зачислена в престижный Клуб Газель Бизнеса самых динамично развивающихся фирм в Польше. В 2007 году POLCOLORIT SA получило награду Министра Строительства. Нашу продукцию мы представляем на важнейших польских и мировых выставочных мероприятиях, например в Киеве, Москве, Болонии.

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. начало свою деятельность с 03 июня 2006 г. Производство CERAMIKA MARCONI полностью зависит от POLCOLORITS A.

Фабрика CERAMIKA MARCONI самая современная в Европе относительно архитектурных решений как и технических. Фирма производит в основном грессы на основе каменной массы собственного производства. Продукты со знаком CERAMIKA MARCONI это прежде всего гарантия качества и универсальность использования, то есть кухни, ванные комнаты, террасы и поверхности снаружи помещений. Товары со знаком Ceramika Marconi числятся в высоком потребительском сегменте и с уверенностью исполняют ожидания клиентов индивидуальных и клиентов строительного сектора. Мы являемся польским производителем керамической плитки, в состав которого входит Полкодорит АО и Керамика Маркони ООО, вместе называемые Группой Полкодорит. Целью всей Группы фирм POLCOLORIT является прежде всего удовлетворение всяческих нужд и ожиданий клиентов по отношению к керамической плитке. Группа фирм Полкодорит исполняет также мечты клиентов. Под индивидуальными заказами рисуются на плитках вручную, по индивидуальным проектам.

Дня 02.01.2009 произошло соединение фирм Ceramiki POLCOLORIT S.A. и CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. С этого дня две эти фирмы работают как Spytki Akcyjna POLCOLORIT.

kim jesteśmy

who we are

POLCOLORIT S.A. to przede wszystkim bogaty, wyróżniający się wyjątkowym designem asortymentu płyt laźniowych, kuchennych i podłogowych oraz pięknie zdobione dekoracje. Celem firmy jest zaspokajanie wszelkich potrzeb i oczekiwani Klientów względem płyt ceramicznych. Produkty spod znaku POLCOLORIT swoją jakością i wzornictwem dorównują najlepszym ceramikom włoskim. Firma jest obecna na najważniejszych polskich i światowych targach branżowych, takich jak: Budma, Cersaie w Bolonii, czy Mosbuild w Moskwie. W lutym 2008 roku Grupa Kapitałowa POLCOLORIT jako jedyna z polskich firm branży ceramicznej zaprezentowała swoje wyroby na targach Cevisama w Hiszpanii.

POLCOLORIT S.A. to najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1984 roku, i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. Z roku na rok poszerza się produkowany asortyment, a park maszynowy jest sukcesywnie unowocześniany. W 1998 roku nastąpił przełom technologiczny – do użytku zostały oddane przestronne, nowoczesne hale fabryczne, z najnowszymi automatycznymi liniami produkcyjnymi do wytwarzania płyt laźniowych i podłogowych. Kolejne lata to dalszy rozwój technologiczny firmy. Dzięki inwestycjom, POLCOLORIT został wiodącym producentem na rynku ceramiki. W 2002 roku spółka została zaliczona przez dziennik „Puls Biznesu“ do prestiżowego Klubu Gazel Biznesu - najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W roku 2004 firma została przekształcona w spółkę akcyjną i zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. W 2007 roku POLCOLORIT S.A. otrzymał nagrodę MINISTRA BUDOWNICTWA w konkursie Perły Ceramiki Unii Europejskiej 2006.

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. swoją działalność zainaugurowała 3 czerwca 2006 r. Jest to spółka w pełni zależna od POLCOLORIT S.A. Zakład CERAMIKI MARCONI należy do najnowocześniejszych w Europie - zarówno pod względem rozwiązań architektonicznych, jak i technologicznych. Produkuje on uniwersalne płytki gresowe o wymiarach: 45x45, 30x60, 60x60. Kolorystyka wytwarzanych płyt, oraz ich niepowtarzalne wzornictwo sprawiają, że kolekcje CERAMIKI MARCONI mają ponadczasowy charakter, a produkty z jej znakiem są objęte gwarancją jakości. Płytki CERAMIKI MARCONI są pozycjonowane jako należące do wysokiego segmentu konsumenckiego i z pewnością spełnią oczekiwania klientów zarówno z sektora budowlanego jak i odbiorców indywidualnych.

W dniu 02.01.2009 nastąpiło połączenie Ceramiki POLCOLORIT S.A. oraz CERAMIKI MARCONI Sp. z o.o. Od tego dnia obie te firmy funkcjonują jako Spółka Akcyjna POLCOLORIT.

POLCOLORIT S.A. is first and foremost rich, uniquely designed assortment of bathroom, kitchen and floor tiles, as well as beautifully designed ornaments. The company's target is to meet all needs and expectations of its clients when it comes to ceramic tiles. The enterprise equals in quality and design of its products with the best Italian ceramics. POLCOLORIT products are currently shown at the most important Polish and world-wide trade fairs, such as Cersaie in Moscow and Bologna, Budma in Kiev, or Mosbuild in Moscow.

POLCOLORIT SA ist die älteste private Firma in Polen, die die Keramikplatten produziert. Das Unternehmen entstand im Jahre 1984 und von dieser Zeit besteht es und entwickelt sich ununterbrochen. Von Jahr zu Jahr wurde das produzierte Assortiment verbreitert. Der Maschinenpark wurde nach und nach modernisiert. Im Jahre 1998 erfolgte ein technischer Umbruch: geräumige, moderne Produktionshallen mit den neusten automatischen

Produktionslinien für das Herstellen von den Wandplatten und Fliesen wurden zur Verfügung gestellt. Die folgenden Jahre sind die standige technologische Entwicklung von der Firma. Dank den Anlagen wurde Polcolorit zum führenden Produzenten auf dem Keramikmarkt. Im Jahre 2002 wurde das Unternehmen zu dem Prestigeklub „Businessgazellen“ – die sich dynamisch entwickelnden Firmen in Polen - von dem Zeitschrift „Puls Biznesu“ gezählt.

Das Jahr 2004 ist das Debüt auf der Börse der Wertpapiere, als die Firma in die Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Im Jahre 2007 bekam POLCOLORIT SA einen Preis von dem BAUMINISTER in dem Wettbewerb die Keramikperle von der Europäischen Union 2006.

MARCONI KERAMIK GMBH begann ihre Tätigkeit am 3. Juni 2006. Es ist ein ganz von Polcolorit SA abhängiges Subjekt. Das Unternehmen gehört zu den

neusten in Europa - sowohl wegen den architektonischen als auch technologischen Lösungen. Es produziert universelle Gresplatten von den folgenden Massen: 45x45, 30x60, 60x60. Die Farben von den Platten als auch die einmalige Musterung verursachen, dass die Kollektionen von Marconi Keramik ein überzeitliches Charakter haben, und die Produkte von dieser Firma sind vor allem die Qualitätsgarantie und eine universelle Einwendung. Die Kollektion von CERAMIKA MARCONI ist dies jedoch nicht garantiert, dass sie die Konsumentensegment bezeichnet und erfüllen bestimmt die Erwartungen sowohl von den Kunden des Bausektors als auch von den individuellen Verbrauchern. Ceramica Polcolorit SA und Ceramica Marconi Sp. z o.o. bilden zusammen die Kapitalgruppe Polcolorit. Im ersten Januar 2009 wurde die Ceramica Polcolorit S.A. und Ceramica Marconi Sp. z o.o. fusioniert. Seit diesem Tag funktionieren die beiden Firmen als POLCOLORIT S.A. gemeinsam.

Am 02.01.2009 fand die Vereinigung der Firmen Ceramiki POLCOLORIT S.A. und CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. statt. Seit diesem Tag arbeiten beide Firmen zusammen unter dem Namen POLCOLORIT S.A.

POLCOLORIT S.A. это прежде всего богатый, выделяющийся неповторимым дизайном ассортимент плитки для ванных, кухонь и напольной плитки и красиво украшенные декорации. Нашей миссией является предложение клиентам уникального продукта, с неповторимым, модным дизайном, выделяющимся эстетикой и хорошим качеством.

POLCOLORIT SA это старейшая частная фирма, производящая керамическую плитку для ванной, существующая с 1984 года, а с 2004 года котирующаяся на Бирже Ценных Бумаг. Со временем стала одной из самых больших и современных фирм на польском рынке керамики. В 2002 году была зачислена в престижный Клуб Газель Бизнеса самых динамично развивающихся фирм в Польше. В 2007 году POLCOLORIT SA получило награду Министра Строительства. Нашу продукцию мы представляем на важнейших польских и мировых выставочных мероприятиях, например в Киеве, Москве, Болонии.

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. начало свою деятельность с 03 июня 2006 г. Производство CERAMIKA MARCONI полностью зависит от POLCOLORITS A.

Фабрика CERAMIKA MARCONI самая современная в Европе относительно архитектурных решений как и технических. Фирма производит в основном грессы на основе каменной массы собственного производства. Продукты со знаком CERAMIKA MARCONI это прежде всего гарантия качества и универсальность использования, то есть кухни, ванные комнаты, террасы и поверхности снаружи помещений. Товары со знаком Ceramika Marconi числятся в высоком потребительском сегменте и с уверенностью исполняют ожидания клиентов индивидуальных и клиентов строительного сектора. Мы являемся польским производителем керамической плитки, в состав которого входит Полкодорит АО и Керамика Маркони ООО, вместе называемые Группой Полкодорит. Целью всей Группы фирм POLCOLORIT является прежде всего удовлетворение всяческих нужд и ожиданий клиентов по отношению к керамической плитке. Группа фирм Полкодорит исполняет также мечты клиентов. Под индивидуальными заказами рисуются на плитках вручную, по индивидуальным проектам.

Дня 02.01.2009 произошло соединение фирм Ceramiki POLCOLORIT S.A. и CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. С этого дня две эти фирмы работают как Spytki Akcyjna POLCOLORIT.

kim jesteśmy

who we are

POLCOLORIT S.A. to przede wszystkim bogaty, wyróżniający się wyjątkowym designem asortymentu płyt laźniowych, kuchennych i podłogowych oraz pięknie zdobione dekoracje. Celem firmy jest zaspokajanie wszelkich potrzeb i oczekiwani Klientów względem płyt ceramicznych. Produkty spod znaku POLCOLORIT swoją jakością i wzornictwem dorównują najlepszym ceramikom włoskim. Firma jest obecna na najważniejszych polskich i światowych targach branżowych, takich jak: Budma, Cersaie w Bolonii, czy Mosbuild w Moskwie. W lutym 2008 roku Grupa Kapitałowa POLCOLORIT jako jedyna z polskich firm branży ceramicznej zaprezentowała swoje wyroby na targach Cevisama w Hiszpanii.

POLCOLORIT S.A. to najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1984 roku, i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. Z roku na rok poszerza się produkowany asortyment, a park maszynowy jest sukcesywnie unowocześniany. W 1998 roku nastąpił przełom technologiczny – do użytku zostały oddane przestronne, nowoczesne hale fabryczne, z najnowszymi automatycznymi liniami produkcyjnymi do wytwarzania płyt laźniowych i podłogowych. Kolejne lata to dalszy rozwój technologiczny firmy. Dzięki inwestycjom, POLCOLORIT został wiodącym producentem na rynku ceramiki. W 2002 roku spółka została zaliczona przez dziennik „Puls Biznesu“ do prestiżowego Klubu Gazel Biznesu - najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W roku 2004 firma została przekształcona w spółkę akcyjną i zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. W 2007 roku POLCOLORIT S.A. otrzymał nagrodę MINISTRA BUDOWNICTWA w konkursie Perły Ceramiki Unii Europejskiej 2006.

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. swoją działalność zainaugurowała 3 czerwca 2006 r. Jest to spółka w pełni zależna od POLCOLORIT S.A. Zakład CERAMIKI MARCONI należy do najnowocześniejszych w Europie - zarówno pod względem rozwiązań architektonicznych, jak i technologicznych. Produ



primavera	6	gardenia	42	pietra	80
flowers	8	styl	46	quadro	82
nuvole	10	greta	50	tytan	82
vino	12	futura	52	bruno	82
diana	14	tango	54	gloria	83
onice	16	preda	58	belize	84
carrara	18	havana	60	pave	84
stella	20	sukces	62	kama	85
charme	22	lauro	64	ręcznie malowane	86
sekret	24	puero	64		
feendi	26	punto	65		
channel	28	gemma	66		
fresco	30	sentia	68		
saloni	32	senso	70		
rapsodia	34	apollo	72		
boucle	36	country	74		
ecco	38	nepal	76		
onda	40	sahara	78		

brillante	90
castylia	92
texas	94
loft	96
ardesia	100
lampo	102
classica	104
margo	106
marmoris	108
rapolano	110
siena	112
magma	114
cotto toscano	116
denim	118
colorado	120
rozety	122
rocca	124
legno	126



ceramica
POLCOLORIT





primavera

primavera

primavera

primavera

primavera

wymiary mm

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PM 330x330	59,16	1109,00	0,87	16,03
DN 333x500			9	22,50
LN 75x500			18	10,08
LH 15x500			40	6,00

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

sposoby pakowania

DN333X500-1-PRIMAVERA SI

LN075X500-1-PRIMAVERA SI

LH15X500-1-PRIMAVERA SZ SR

DN333X500-1-PRIMAVERA AZ

LN075X500-1-PRIMAVERA AZ

LH15X500-1-PRIMAVERA AZ SZ

SM333X500-1-PRIMAVERA BI

DN333X500-1-PRIMAVERA RE

LN075X500-1-PRIMAVERA RE

LH15X500-1-PRIMAVERA RE SZ

PM330X330-1-PRIMAVERA GR

6

7



sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 333x500

56,10

850,00

1,65

25,00

PG 330x330

59,16

1109,00

0,87

16,30

DN 333x500

9

22,50

LN 030x500

8

1,76

LN 065x500

20

10,00

PG330X330-1-FLOWERS MR

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

nuvole





nuvole

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PG 330x330	59,16	1109,00	0,87	16,30
DN 333x500			9	22,50
LN 040x500			8	2,25



nuvole





nuvole

*vino*

sposoby pakowania


wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

SM 200x400	80,64	1169,28	1,12	16,24
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 200x400			8	8,80
LH 008x400			48	2,50





diana



sposoby pakowania

wymiaryst mm



paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 333x500			9	22,50
LN 040x500			8	2,25



■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■


■

■

■

■

diana



onice



onice

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.


karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 330x330	59,16	1109,00	0,87	16,30
DN 250x500				
LN 040x500				
LN 080x500				




SM250X500-1-ONICE BE J SM250X500-1-ONICE BE C



PG330X330-1-ONICE BE

onice



carrara



carrara

sposoby pakowania

wymiary mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
DN 250x500				
LN 040x500				
LN 080x500				



carrara




PG450X450-1-CARRARA BE

carrara




sposoby pakowania


wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DH 300x300			10	15,00
DN 250x500			8	17,60
LN 055x500			18	7,74
LN 060x500			18	8,46
LN 080x500			18	11,34




DH300X300-1-LOFT SI M



PG300X300-1-UNIVERSAL SI




PG300X300-1-UNIVERSAL BE





LN055X500-1-STELLA BE K
LN060X500-1-STELLA BE K



LN080X500-1-STELLA BE K
DN250X500-1-STELLA BE B



SM250X500-1-STELLA BE



DN250X500-1-STELLA BE KA



stella

charme





charme

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			8	17,60
LN 046x500			27	10,26
LH 015x500			40	6,00
LH 022x500			40	6,00



PG300X300-1-UNIVERSAL NE

SM250X500-1-CHARME NE

DN250X500-1-CHARME BO GLA

SM250X500-1-CHARME BO

LH015X500-1-LISTWA SZ SR

LH022X500-1-CHARME BI KW

LH022X500-1-CHARME NE KW

LN046X500-1-CHARME

PG300X300-1-UNIVERSAL BI

SM250X500-1-CHARME BI


SM250X500-1-CHARME BI GLA



sekret

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			8	17,60
LN 120x500			10	9,00


SM250X500-1-SEKRET GR
DN250X500-1-SEKRET BE
LN120X500-1-SEKRET BE A
LN120X500-1-SEKRET BE B
DN250X500-1-SEKRET GR
LN120X500-1-SEKRET GR A
LN120X500-1-SEKRET GR B
SM250X500-1-SEKRET BI
DN250X500-1-SEKRET OR
LN120X500-1-SEKRET OR
LN120X500-1-UNIVERSAL BI



wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			8	17,60
LN 120x500			10	9,00

SM250X500-1-SEKRET GR
DN250X500-1-SEKRET BE
LN120X500-1-SEKRET BE A
LN120X500-1-SEKRET BE B
DN250X500-1-SEKRET GR
LN120X500-1-SEKRET GR A
LN120X500-1-SEKRET GR B
SM250X500-1-SEKRET BI
DN250X500-1-SEKRET OR
LN120X500-1-SEKRET OR
LN120X500-1-UNIVERSAL BI

sekret



sekret



feendi




feendi

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			10	20,00
DN 250x500			8	16,00
LN 065x250			20	5,00
LN 040x500			8	2,40



fresco



fresco

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			8	17,60
LN 040x500			8	2,40

sposoby pakowania

100

C

卷之三

LN040x500-1-FRESCO VE

LN040X500-1-FRESCO RO

LN040X500-1-FRESCO GI

SM250X500-1-FRESCO BI

SM250X500-1-FRESCO VE

卷之三

SM250X500-1-FRESCO RO

卷之三

SM250X600-1-FRESCO GI

卷之三

100

fresco

*saloni**saloni*
sposoby pakowania

wymiar mm


paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
PG 300x300	57,60	1101,20	1,44	27,53
DN 250x500			8	17,60
LN 065x500			20	12,00



LN065X500-1-SALONI MR



DN250X500-1-SALONI MR



LN065X500-1-SALONI NE




DN250X500-1-SALONI NE



LN065X500-1-SALONI BE



DN250X500-1-SALONI BE



LN065X500-1-SALONI BE



SM250X500-1-SALONI MR



SM250X500-1-SALONI NE




SM250X500-1-SALONI BE



SM250X500-1-SALONI BE



PG300X300-1-UNIVERSAL NE



PG300X300-1-UNIVERSAL BE

*saloni*



boucle



boucle sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			10	15,00
LN 065x500			30	7,80
LN 120x500			10	10,00

SM 250x500
PG 300x300
DN 250x500
LN 065x500
LN 120x500



DN250X500-1-BOUCLE GI RD

LN065X250-1-BOUCLE GI D

SM250X500-1-BOUCLE GI

LN120X500-1-BOUCLE HB

PG300X300-1-BOUCLE MR

boucle



ecco





ecco

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x500	58,50	865,80	1,50	22,20
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x500			10	15,00
DN 250x500			10	21,00
LN 040x250			40	6,00
LN 080x250			20	6,00



ecco






onda

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 200x400	80,64	1209,60	1,12	16,80
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DH 300x300			10	15,00
DN 200x400			12	13,20
DN 200x400			10	10,00
DS 040x198			60	7,20
LN 080x400			10	4,40
LN 040x400			30	6,90

sposoby pakowania



LN080X400-1-ONDA MR KP

LN040X400-1-ONDA MR KP

DN200X400-1-ONDA MR KP


DS040X198-1-ONDA MR KP

DN200X400-1-ONDA BE OTW


SM200X400-1-ONDA OR

SM200X400-1-ONDA BE


SM200X400-1-ONDA MR



DH300X300-1-ONDA BE MO



DH300X300-1-ONDA MR MO



PG300X300-1-ONDA BE



PG300X300-1-ONDA MR

onda



onda



42



gardenia

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DH 300x300			10	18,00
DN 245x500			10	24,00
DN 333x500			8	20,00
LN 162x500			10	25,00
LN 162x500	48	12,00		
LH 162x500	24	9,60		
LH 015x500	40	2,40		
LH 008x500	35	1,75		



gardenia

43

gardenia



gardenia

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DH 300x300			10	18,00
DN 245x500			10	24,00
DN 333x500			8	20,00
DN 333x500			10	25,00
LN 162x500	48	12,00		
LN 162x500	24	9,60		
LH 015x500	40	2,40		
LH 008x500	35	1,75		



gardenia





styl

styl

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	16,80
DN 250x400			10	14,00
DN 250x400			9	13,14
LN 073x250			18	4,86
LS 010x250			144	7,92

LN073X250-1-STYL RE MX

DN250X400-1-STYL RO

DN250X400-1-STYL RO KW A

DN250X400-1-STYL RO KW B

SM250x400-1-STYL NE

SM250x400-1-STYL RE

SM250X400-1-STYL GR

DN250X400-1-STYL MDX9 RE

LS010X250-1-TANGO RO

LN010X250-1-STYL NE

PG300X300-1-TANGO RO

PG300X300-1-UNIVERSAL BI

styl

47



styl

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	16,80
DN 250x400			10	14,00
DN 250x400			9	13,14
LN 073x250			18	4,86
LS 010x250			144	7,92





sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.


SM 333x500	56,10	850,00	1,65	25,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 333x333			10	18,00
DN 333x500			10	26,50
LN 058x500			20	8,80
LN 162x500			10	13,20



LN162X500-1-GRETA BE



LN058X500-1-GRETA BE



DN333X500-1-GRETA HB



LN058X500-1-GRETA HB




SM333X500-1-GRETA BE




SM333X500-1-GRETA HB




PG300X300-1-GRETA BE



PG300X300-1-GRETA HB



DN333X333-1-GRETA HB MOZ



greta







-futura-

52



sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
DH 300x300			10	12,00
DS 300x600			6x1	19,20
LS 057x300			22	4,84
LH 008x300			80	2,40
LH 042x300			32	9,92
LH 076x300			24	8,40



futura



tango



tango

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	18,00
DN 250x400			12	17,76
LN 073x250			22	5,94
LN 077x250			18	5,22
LW 020x250			76	10,08
LS 010x250			144	7,92



tango




tango

tango



sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	18,00
DN 250x400			12	17,76
LN 073x250			22	5,94
LN 077x250			18	5,22
LW 020x250			76	10,08
LS 010x250			144	7,92



tango





preda

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	18,00
DH 250x400			10	12,00
LN 087x400			10	5,50




LN087X400-1-PREDA BE

DN250X400-1-PREDA BE KW A

SM250X400-1-PREDA BE C

DH250X400-1-PREDA MOZAIIKA

PG300X300-1-PREDA BE



DN250X400-1-PREDA BE KX3

SM250X400-1-PREDA BE J



SM250X400-1-PREDA MRF

LN087X400-1-PREDA BE


DN250X400-1-PREDA BE KW A

SM250X400-1-PREDA BE C

DH250X400-1-PREDA MOZAIIKA



preda



havana



wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DS 250x400		12	17,40	
LN 065x250		22	5,50	
LH 008x250		84	2,52	



sposoby pakowania




havana




sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x333	67,50	892,50	1,25	16,53
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x333		12	14,40	
DS 250x333		12	14,40	
LN 075x333		22	5,94	
LN 053x250		22	4,18	
LS 110x250		18	7,20	



sukces



sukces



DN250X333-1-SUKCES M



LN065X400-1-LAUBO GR




DN250X400-1-LAUBO GR



SM250X400-1-LAUBO BI



SM250X400-1-LAUBO GR



SM250X400-1-PUERO BE C



SM250X400-1-PUERO BE J



LN106X400-1-PUERO BE M



LN106X400-1-PUERO BE L




DN250X400-1-PUERO BE MX3



PG300X300-1-PUERO BE C



PG300X300-1-PUERO BE J



LN065X250-1-LAUBO GR



LN040X250-1-LAUBO GR



SM250X333-1-PUNTO OR



SM250X333-1-PUNTO BI



DN250X333-1-PUNTO OR KL



LN065X333-1-PUNTO OR KL

lauro / puer

sposoby pakowania

lauro

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	17,40
LN 065x250			22	5,50
LN 065x400			18	7,02
LN 040x250			44	8,80

puero

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x400	75,60	1134,00	1,40	21,00
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x400			12	18,00
LN 106x400			10	6,20

punto

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 250x333	78,75	1041,08	1,35	16,53
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DN 250x333			12	14,40
LN 065x333			24	7,68
LN 065x250			24	6,00





gemma

gemma

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 100x100	66,24	828,00	0,72	9,00
DN 100x100	12	1,80		

SM 100x100
DN 100x100



SM100X100-1-GEMMA BE

DN100X100-1-GEM FIL RE DR

DN100X100-1-GEM MLY GI DR

DN100X100-1-GEM CZA MR DR

DN100X100-1-GEM CUK VE DR



SM100X100-1-GEMMA RE

SM100X100-1-GEMMA GI

SM100X100-1-GEMMA MR

SM100X100-1-GEMMA VE

gemma

gemma





sentia



sentia

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 150x150	58,32	746,00	0,81	10,30
DN 150x150		15		4,20
DN 150x150		28		7,84
DM 150x150		21		5,67



sentia



senso

sposoby pakowania

wymiary mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

SM 100x100	68,08	905,00	0,74	9,80
DN 100x100			48	5,76
DM 100x100			12	1,55
LN 035x100			48	2,40




apollo



apollo

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 100x100	62,56	801,00	0,68	8,70
DM 100x100		40	6,00	
DM 100x100		30	4,50	
DM 200x300		1	0,9	
DM 047x050		200	7,00	
LM 050x100		100	7,50	



DM200X300-1-APOL BE KM



DM047X050-1-APOLLO BE



LM050X100-1-APOLLO BE



DM100X100-1-APOLLO BE D



DM100X100-1-APOLLO BE B



SM100X100-1-APOLLO BE



DM100X100-1-APOLLO BE C



DM100X100-1-APOLLO BE A



DM100X100-1-APOL BE KM-DS



DM100X100-1-APOL BE KM-TL




DM100X100-1-APOL BE KM-OK

apollo



apollo




country

country

sposoby pakowania


wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
SM 100x100	62,56	801,00	0,68	8,70
DN 100x100		48	7,20	
DM 100x100		30	4,50	
DM 200x300		1	0,90	



country



country





nepal

DP070x070-1-TOZZ MET BR



B



A



C



D

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DG 300x300	960,00	1652,00	16	27,53
DP 070x070			16	1,55



DG300X300-1-NEPAL CM STP



PG300X300-1-NEPAL CM



DG300X300-1-NEPAL BE STP



PG300X300-1-NEPAL BE

nepal

nepal

*sahara***sposoby pakowania**

wymiar mm

paleta m²/pal.


paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

PG 330x330	59,16	1109,00	0,87	16,30
DG 330x330	544,00	1109,00	8	16,30
LP 105x330			22	13,86

DG330X330-1-SAHARA BE STP



PG330X330-1-SAHARA BE



LP105X330-1-SAHARA BE


sahara



pietra

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DG 300x300	960,00	1652,00	16	27,53
LG 150x300			12	9,96
LG 075x300			24	9,84
DG 150x150			4	1,80
LG 150x300			20	17,00
DG 150x150			24	9,84



pietra



quadro



tytan

sposoby pakowania

wymiary mm
paleta m²/pal.
paleta kg/pal.
karton m²/szt./kart.
karton kg/kart.

tytan

PG 300x300 86,40 1461,00 1,44 24,35

quadro





bruno

sposoby pakowania

wymiary mm
paleta m²/pal.
paleta kg/pal.
karton m²/szt./kart.
karton kg/kart.

bruno

PG 300x300 86,40 1461,00 1,44 24,35
DG 300x300 1056,00 1461,00 16 24,35



gloria

sposoby pakowania

wymiary mm
paleta m²/pal.
paleta kg/pal.
karton m²/szt./kart.
karton kg/kart.

gloria

PG 330x330 59,16 991,00 0,87 14,57
DG 300x300 544,00 991,00 8 14,57





PG300X300-1-BELIZE BE J



PG300X300-1-BELIZE BE C



PG300X300-1-BELIZE RO



DG300X300-1-BELIZE BJ STP



DG300X300-1-BELIZE BC STP



DG300X300-1-BELIZE RO STP

belize pave

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 300x300	97,20	1497,00	1,62	24,95
PG 300x300	1080,00	1497,00	18	24,95

PG 300x300 97,20 1497,00 1,62 24,95
PG 300x300 1080,00 1497,00 18 24,95PG 300x300 97,20 1497,00 1,62 24,95
PG 300x300 1080,00 1497,00 18 24,95

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 330x330	59,16	991,00	0,87	14,57
DG 090x090	50	20,00		

PG 330x330 59,16 991,00 0,87 14,57
DG 090x090 50 20,00PG 330x330 59,16 991,00 0,87 14,57
DG 090x090 50 20,00

PG330X330-1-PAVE BE

PG330X330-1-PAVE MR



DG090X090-1-PAVE MX



LG100X300-1-KAMA BE/MR

DG300X300-1-KAMA BE/MR

PG300X300-1-KAMA BE

PG300X300-1-KAMA MR



DG100X100-1-KAMA BE/MR

DG300X300-1-KAMA BE STP

DG300X300-1-KAMA MR STP

kama

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 300x300	97,20	1507,00	1,62	25,12
DG 300x300	1080,00	1507,00	18	25,12

PG 300x300 97,20 1507,00 1,62 25,12
DG 300x300 1080,00 1507,00 18 25,12PG 300x300 97,20 1507,00 1,62 25,12
DG 300x300 1080,00 1507,00 18 25,12



ręcznie



LOFT 30X60 AFRYKANKA OWOC



LOFT 30X60 AFRYKANKA B



LOFT 30X60 AFRYKANKA A

malowane



25X40 KONIE "KASZTANEK" X4



25X40 KONIE "ARAB" X4



25X40 KONIE "GNIADY" X4



CHATA LATEMx1



CHATA ZIMAx1


— ręcznie malowane —



primavera	6	gardenia	42	pietra	80
flowers	8	styl	46	quadro	82
nuvole	10	greta	50	tytan	82
vino	12	futura	52	bruno	82
diana	14	tango	54	gloria	83
onice	16	preda	58	belize	84
carrara	18	havana	60	pave	84
stella	20	sukces	62	kama	85
charme	22	lauro	64	ręcznie malowane	86
sekret	24	puero	64		
feendi	26	punto	65		
channel	28	gemma	66		
fresco	30	sentia	68		
saloni	32	senso	70		
rapsodia	34	apollo	72		
boucle	36	country	74		
ecco	38	nepal	76		
onda	40	sahara	78		

brillante	90
castylia	92
texas	94
loft	96
ardesia	100
lampo	102
classica	104
margo	106
marmoris	108
rapolano	110
siena	112
magma	114
cotto toscano	116
denim	118
colorado	120
rozety	122
rocca	124
legno	126





castylia

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

SG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
PG300x300	81,00	1580,00	1,35	25,00
DG 300x300			10	15,00
DS 300x600			6x1	21,00
DH 055x190			42	7,56
LH 055x600			10	6,20




castylia



castylia

texas



texas

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
DS 300x600			6x1	22,62
DH 042x300			32	8,64
DH 300x300			10	15,00



DH300X300-1-TEXAS BE/VE M



DH042X300-1-TEXAS K



DS300X600-1-TEXAS BE K W



UG300X600-1-TEXAS BE



DS300X600-1-TEXAS VE K W



UG300X600-1-TEXAS VE

texas



texas






loft



loft

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DS 300x600			6x1	22,62
DH 030x300			10	1,06
DH 015x600			40	7,20
DH 300x300			10	15
LG 042x600			12	5,40
LG 060x600			12	5,40



loft

loft




loft

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
PG 300x300	86,40	1652,00	1,44	27,53
DS 300x600			6x1	22,62
DH 030x300			10	1,06
DH 015x600			40	7,20
DH 300x300			10	15
LG 042x600			12	5,40
LG 060x600			12	5,40



loft

loft






ardesia

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
DS 300x600			6x1	22,62
DH 048x300			24	6,48
DH 300x300			10	15,00





lampo

lampo

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
DG 300x300			10	15,00
DS 300x600			6	24,00
LS 056x600			10	6,70



PG450X450-1-LAMPO BL L



PG450X450-1-LAMPO PE L



PG450X450-1-LAMPO BE J L




PG450X450-1-LAMPO BE L



LS056X600-1-LAMPO BL



DS300X600-1-LAMPO BL W




DG300X300-1-LAMPO BE W



DG300X300-1-LAMPO MX MOZ



DG300X300-1-LAMPO BE MX MOZ



UG300X600-1-LAMPO BL L



UG300X600-1-LAMPO PE L



UG300X600-1-LAMPO BE J L



UG300X600-1-LAMPO BE L





classica



classica

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

UG 295x594	42,00	832,00	6	20,80
DG 295x295			10	15,00
DG 295x594			6x1	21,30
LH 060x295			24	11,28
LH 105x295			12	9,60



classica



classica




margo

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

PG 596x596	32,40	729,00	1,08	24,30
DG 300x300			10	15,00
LG 100x596			6	7,20



DG300X300-1-MARGO BE MOZ



LH070X596-1-MARGO BE BTS



LG100X596-1-MARGO BE C


PG596X596-1-MARGO BE L

margo



margo

marmoris



marmoris

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

PG 450x450
LH 070x450

80,08
12

1461,00
7,00

1,82
33,20

DH100X100-1-MARM BE J MET

LH100X450-1-MARM BE J MET

LH100X450-1-MARM BE C MET

DH100X100-1-MARM BE C MET

marmoris



DH100X100-1-MARM GR J MET

LH100X450-1-MARM GR J MET



LH100X450-1-MARM GR C MET

DH100X100-1-MARM GR C MET

LH070X450-1-MARM GR J BTS

LH070X450-1-MARM BE J BTS

PG450X450-1-MARMOR GR J L

PG450X450-1-MARMOR BE J L

PG450X450-1-MARMOR GR C L

PG450X450-1-MARMOR BE C L

PG450X450-1-MARMOR BE J BTS

PG450X450-1-MARMOR BE C BTS

LH070X450-1-MARM BE J MET

LH100X450-1-MARM BE J MET

LH100X450-1-MARM BE C MET

DH100X100-1-MARM BE C MET

rapolano



rapolano

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
LG 198x450			10	16,80
DG 198x198			20	16,80
LH 070x450			12	7,00



DG198X198-1-RAPOLANO BE N



LG198X450-1-RAPOLANO BE



LH070X450-1-RAPO BE C BTS



LH070X450-1-RAPO BE J BTS



PG450X450-1-RAPOLANO BE C



PG450X450-1-RAPOLANO BE J

rapolano



rapolano



siena

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.


PG 450x450 80,08 1461,00 1,82 33,20



PG450X450-1-SIENA BR



PG450X450-1-SIENA RE



DH180X180-1-SIENA RE N



LH135X450-1-SIENA RE G

siena



siena



magma

DG100X100-1-TOZZETTO SI



DH048X048-1-MAGMA MT



LH070X450-1-MAGMA GR BTS



PG450X450-1-MAGMA GR L



PG450X450-1-MAGMA MR L



DG300X300-1-MAGMA GR MOZ

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
DG 300x300			10	15
DG 100x100			16	6,40
LH 070x450			12	7,00

magma



cotto toscano

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

PG 450x450 80,08 1461,00 1,82 33,20



PG450X450-1-COTTO TO BE



PG450X450-1-COTTO TO AR



PG450X450-1-COTTO TO RO

cotto toscano

cotto toscano



denim

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
LG 100x450			8	6,56



PG450X450-1-DENIM MO



PG450X450-1-DENIM BE



LG100X450-1-AUTUN BE/MO A



LG100X450-1-AUTUN BE/MO B




LG100X450-1-AUTUN BE/MO C

denim



denim



colorado

sposoby pakowania

wymiar mm	paleta m ² /pal.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------

PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
LG 100x450		8	6,40	
DG 100x100		8	1,28	
LH 070x450		12	7,00	
DG 900x900		1	15,60	



LH070X450-1-COLOR BR BTS



PG450X450-1-COLORADO BR



LG100X450-1-COLORADO B



DG100X100-1-COLORADO B



LH070X450-1-COLOR BE BTS



PG450X450-1-COLORADO BE



LG100X450-1-COLORADO A



DG100X100-1-COLORADO A

colorado

rozety



rozety

sposoby pakowania

wymiar mm

paleta m²/pal.


paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

DG 900x900


1 15,60




DG900X900-1-COL BE ROZ



DG900X900-1-COL BE/RO ROZ




DG900X900-1-COL BR ROZ A




DG900X900-1-COL BR ROZ B

rozety



rozety



rocca

rocca

sposoby pakowania

wymiary mm	paleta m ² /szt.	paleta kg/pal.	karton m ² /szt./kart.	karton kg/kart.
PG 450x450	80,08	1461,00	1,82	33,20
LG 150x450			4	2,40
LG 150x150			4	1,60
DG 900x900			1	15,60

rocca



legno

sposoby pakowania

wymiaryst mm

paleta m²/pal.

paleta kg/pal.

karton m²/szt./kart.

karton kg/kart.

UG 300x600	43,20	856,00	1,08	21,40
PG 150x600	43,20	816,00	0,90	17,00
LG 048x600		20	5,00	
LG 048x048		105	2,62	



legno



legno

Rodzaje płyt

Płytki ścienne i podłogowe szkliwione o nasiąkliwości wodnej E>10% - Grupa BII, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2007, załącznik L. Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnętrz budynków w warunkach oddziaływania temperatury powyżej 0°C, płytki nie są mrozoodporne.

Dekoracje ścienne przeznaczone do tych płyt również przeznaczone są do wykładania ścian wewnętrz budynków w warunkach oddziaływania temperatury powyżej 0°C, nie są mrozoodporne.

Płytki podłogowe i uniwersalne gres porcellanato szkliwiony o nasiąkliwości wodnej E≤0,5% - Grupa Bla, mrozoodporne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2007 załącznik G. Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnętrz i na zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką wytrzymałością na zginanie, wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Dekoracje do tych płyt również przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnętrz i na zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Montaż

Przy wyborze płyt należy kierować się nie tylko barwą, wzorem, ale przede wszystkim uwzględnić walory użytkowe. Płytki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.

1. Przed montażem należy porównać jakość powierzchni płyt, ich wymiary i odcięcie z różnych opakowań oraz należy sprawdzić zgodność kalibrów, tonacji, gatunków i dat produkcji zawartych na etykietce dla całej zakupionej partii. Po ułożeniu płytek reklamacje dotyczące w/w niezgodności nie będą uwzględnione.

2. Wykonanie prac związanych z układaniem płyt prosiemy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

3. Montaż należy przeprowadzić według zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów materiałów użytych do montażu.

4. Mocowanie płyt do podłoga należy wykonywać przy pomocy zapraw klejących renomowanych marek, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nakładania, grubości oraz czasu wiązania zaprawy. Zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją należy rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej podłożo.

Płytki należy przyklejać całą powierzchnią montażową (nie zostawiając pustek pod płytami). Dla płytściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju to 5 mm, nie należy wypełniać spoin klejem. Zaprawa klejowa, której użyjemy do ułożenia płyt, musi być właściwie dobrana:

- Podłoga nieodkształcalne to sztywe elementy żelbetowe i betonowe (starsze niż 3 miesiące), monolityczny i tradycyjne wyprawy tynkarskie (starsze niż 28 dni). Do mocowania płyt na tych podłożach używa się standardowych zapraw klejących.

- Podłoga odkształcalne zmieniają swój kształt pod wpływem drgań, obciążzeń, wahania temperatury. Na przykład wiotkie ścianki działowe, podłogi z płyt wiórowych lub gipsowo-kartonowych czy też podłogi ogrzewane. Materiały mocujące płytki na podłożach odkształcanych muszą odznaczać się odpowiednią elastycznością. W przypadku płyt gresowych, które mają bardzo zowątą strukturę, są sztywne i nienasiąkliwe, zaleca się stosowanie zapraw klejących o wyższych parametrach technicznych, na bazie cementowej z dodatkiem składników chemicznych zwiększających elastyczność zaprawy.

- Szczególnie wymagającym miejscem są balkony i tarasy. Miejsca te narażone są na duże wahania temperatury, opady deszczu, itp. Tutaj więc niezbędne będą zaprawy elastyczne, o bardzo wysokiej przyczepności.

- W przypadku wysoko obciążonych posadzek oraz przy montażu płyt duzych formatów, zaleca się stosowanie półplastycznych zapraw klejących, umożliwiających pełne przyleganie płyt do podłoga na całej powierzchni.

- 6. Podłożo, na którym będą układane płytki, powinno być stabilne, suche i czyste. Nieodpowiednie są podłożo popękane i zanieczyszczone substancjami, które mogłyby pogorszyć przyczepność klejów. Warstwy tynku lub szpachłówki nie powinny się łuszczyć.

Podłożo nie może się też kruszyć, a na powierzchni nie powinny występować wykwity pleśni. Zwykle ściany lub podłoga wymaga wyrównania i uzupełnienia ubytków. Stosuje się do tego odpowiednie masy wyrównujące i szpachlowe, a żeby klej dobrze wiązał, stosuje się emulsje gruntujące, które zwiększają przyczepność podłoga. Że przygotowane podłożo jest najczęstszą przyczyną odspajania płyt i powstawania pęknięć wloskowatych szkliwa.

7. Przy dużych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji układanej zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utożmionych płyt powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu.

8. Zaleca się układanie płyt na spoinę szerokości min. 3 mm. Poza funkcją estetyczną spoina pełni również rolę maskującą i protekcyjną. Pozwala zamaskować dopuszczalne różnice wymiarowe, zbiera materiały ścierne mające wpływ na żywotność i estetykę płyt oraz pochłania naprężenia i deformacje podłożu. Aby zaprawa do spoinowania prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinno się stosować zaprawy uelastyczniione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do krawędzi płyt.

9. Fugowanie należy wykonywać wg zasad sztuki budowlanej przy uwzględnieniu zaleceń producentów zapraw klejących i fug. Przy fugowaniu powierzchni płyt polerowanych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z powierzchni płyt. W przypadku gdy czynność ta będzie utrudniona, należy przeprowadzić impregnację powierzchni płyt polerowanej, przy pomocy jednego z dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla gresów. Nie zaleca się stosowania mocno kontrastowych fug.

Montaż płyt na zewnątrz budynku

1. Powierzchnia podłożu, na którym montowane będą płytki, musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona i niepodatna na odkształcenia. W celu redukcji chłonności podłożu należy zastosować emulsję gruntującą. W przypadku układania płyt na balkonach i tarasach konieczne jest uprzednio przygotowanie warstw podkładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji.

2. Nie wolno za wcześnie klusić płyt na nowo zrobionym podłożu (np. na świeżym betonie) – najlepiej poczekać około trzech miesięcy. Efektem są zazwyczaj nieregularne, przechodzące przez kilka sąsiednich płyt pęknięcia. Po oderwaniu takich płyt widać pęknięcia także w podłożu.

3. Płytki układane na zewnątrz muszą być mrozoodporne.

4. Należy stosować wyłącznie materiały do montażu płyt mrozoodpornych.

5. Warstwa kleju nie może być zbyt grubą (z reguły nie może to być więcej niż 5 mm). Jeśli kleju będzie za dużo, mogą popękać płytki, a już na pewno szkliwo, którym są pokryte.

6. Zaprawa klejowa powinno się nanosić za pomocą paczki zębatej tzw. metodą podwójnego smarowania, czyli zarówno na podłożo, jak i na spodnią powierzchnię płyt. Po docisnięciu płytka między nią a podłożem nie może pozostać jakakolwiek przestrzeni, w której zgromadzi się woda.

7. Trzeba zrobić odpowiednio szerokie spoiny i zostawić dylatację. Ich zadaniem jest kompensowanie naprężeń wynikających z różnic temperatury. Płytki, zwiaszcza te na tarasach przyległych do południowych elewacji i te o ciemniejszych kolorach, w czasie dnia intensywnie się nagrzewają na słotu, natomiast w nocy gwałtownie stygną i się kurczą. W słoneczne zimowe dni różnice temperatury mogą w ciągu doby wynosić nawet kilkanaście stopni Celsjusza, a to, jeśli dylatacje są zbyt małe, powoduje pękanie fug i wysadzanie pojedynczych płyt.

Montaż listew szklanych

Aby zapewnić Państwu właściwe użytkowanie proszę o dostosowanie się do naszych zaleceń:

1. Poszczególne partie zamawianego towaru mogą różnić się strukturą (powierzchnią dolną) i odcięciem, należy więc przed ułożeniem sprawdzić listwy. Po ułożeniu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Dopuszczalna odchyłka od wymiarów ± 0,5 mm.

2. Listwy należy kleić na zaprawach elastycznych (najlepiej białych nie powodujących zmiany odcienia listwy), lub specjalnymi klejami do luster. Do montażu listew szklanych zalecane jest stosowanie elastycznych zapraw klejących o wysokiej przyczepności, np.: zaprawy klejowe do kamieni naturalnych i mozaiki szklanej lub silikony. Należy listwę w całości zatrzeć klejem. Nie stosować klejenia punktowego. Podłożo powinno być sztywne. Klej nakładać równomiernie na listwę, tak aby po przyklejeniu nie zostało powietrze między ścianą a listwą.

3. Do fugowania należy stosować fugi bardzo dobre o szerokości od 2 do 5 mm. Stosowanie kontrastowych kolorów fugi może powodować zmianę odcienia listwy.

4. Listwę stosować tylko na ścianie. Do czyszczenia używać jedynie płynów czyszczących. Nie stosować past.

Płytki szkliwione prasowane na sucho zgodnie z normą PN-EN 14411 Załącznik L

Zastosowanie: wyłożenie ścian wewnętrz budynków.

Płytki szkliwione prasowane na sucho zgodnie z normą PN-EN 14411 Załącznik G

Zastosowanie: wyłożenie podłóg i ścian wewnętrz i na zewnątrz budynków.


PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. L	ŚREDNIA WARTOŚĆ UŻYSKANA	BADANIE
NASIĄKLIWOŚĆ [%]	>10	14	EN ISO 10545-3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	min. 15	22	EN ISO 10545-4
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DOMOWEGO UŻYTKU	podaje przedsiębiorca wg klasyfikacji	GLA, GA	EN ISO 10545-13
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE	min. 3 klasa	5	EN ISO 10545-14
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIECIA WŁOSKOWATE	wymagana	odporne	EN ISO 10545-11

PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. G	ŚREDNIA WARTOŚĆ UŻYSKANA	BADANIE
NASIĄKLIWOŚĆ [%]	≤0,5	0,3	EN ISO 10545-3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	min. 35	50	EN ISO 10545-4
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DOMOWEGO UŻYTKU	podaje przedsiębiorca wg klasyfikacji	GLA, GA	EN ISO 10545-13
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE	min. 3 klasa	5	EN ISO 10545-14
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIECIA WŁOSKOWATE	wymagana	odporne	EN ISO 10545-11
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	wg wskazań producenta	2-4	EN ISO 10545-7

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. L	ŚREDNIA WARTOŚĆ UŻYSKANA	BADANIE
ODCHYLENIA DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI [%]	± 0,3	± 0,2	EN ISO 10545-2
ODCHYLENIE GRUBOŚCI [%]	± 10	± 5	EN ISO 10545-2
PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI [%]	-0,3/+0,5	-0,1/+0,3	EN ISO 10545-2
ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO [%]	± 0,5	± 0,3	EN ISO 10545-2
KRZYWIZNA BOKÓW [%]	± 0,3	± 0,3	EN ISO 10545-2

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. G	ŚREDNIA WARTOŚĆ UŻYSKANA	BADANIE
ODCHYLENIA DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI [%]	± 0,5	± 0,16	EN ISO 10545-2
ODCHYLENIE GRUBOŚCI [%]	± 5	± 5	EN ISO 10545-2
PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI [%]	± 0,5	± 0,2	EN ISO 10545-2
ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO [%]	± 0,6	± 0,3	EN ISO 10545-2
KRZYWIZNA BOKÓW [%]	± 0,5	± 0,25	EN ISO 10545-2

certyfikaty



UWAGA: Niniejsza prezentacja produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.

www.polcolorit.pl

POLCOLORIT S.A.
Piechowice
ul. Jeleniogórska 7

tel. +48 75 75 47 335